



Lindab **Airy**

Osobité ventily pro distribuci vzduchu



Design a funkce v dokonalé harmonii

Posuňte kvalitativní i estetickou úroveň větrání vašeho domu nebo bytu na vyšší úroveň. Lindab Airy je řada štíhlých a velmi účinných ventilů pro distribuci vzduchu s neomezenými možnostmi a nejnižší hladinou hluku na trhu. Buďte styloví, buďte Airy!

- Snadné čištění
- Nízká hladina hluku
- Speciální designové provedení
- Pět variant čelních desek
- Vynikající kvalita vnitřního prostředí


**Žádný usazený prach,
velmi snadné čištění!**







Barva, tvar a funkce

Designový ventil pro distribuci vzduchu se hodí pro všechny druhy vzduchotechnických systémů. Průtok vzduchu lze snadno seřídít jedním pohybem. Pokud se rozhodujete pro lepší kvalitu vnitřního prostředí ve vašem domě, nedělejte ústupky v designu. Zvolte Airy, pokud je pouze to nejlepší dost dobré pro Váš dům.

- Snadné upevnění pomocí upevňovací svorky
- Hodí se i do starších systémů vzduchovodů
- Čelní deska je předsazena pouze o 5 - 25 mm před rovinu stěny
- Snadné sundání i zpětná montáž čelní desky nacvaknutím
- Vhodné pro montáž na stěně i na stropu
- Vhodné pro přívod i odtah vzduchu






Lindab Airy si můžete navrhnout sami

Vyberte si z pěti tvarů, tří povrchových úprav a tří rozměrů. Ventily Lindab Airy jsou vhodné pro všechny druhy vzduchotechnických systémů.

1

Výběr tvaru



KRUHOVÝ



ČTVERCOVÝ



ZAOBLENÝ



ELIPSOVITÝ



OBDÉLNÍKOVÝ

2

Výběr povrchové úpravy čelní desky

KOV

Zdůraznit použitý materiál.

Čelní deska kovová.

- nerezová ocel

BARVA

Bílá nebo barevná? Čelní deska práškově lakovaná.

- bílá RAL 9003
- bílá RAL 9010
- další odstíny RAL na přání

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY


Jaký vzhled preferujete?

Čelní panel se základní povrchovou úpravou.


- nalepit tapetový motiv
- nalakovat
- co nejméně nápadný
- vlastní design

3


Výběr velikosti



Ø 100 mm




Ø 125 mm



Ø 160 mm


Rozměry těla ventilu Lindab Airy



Lindab Airy Body 100
Lindab Airy Body 125
Lindab Airy Body 160

Ød mm	ØD mm
90	131
114	156
149	191


Rozměry čelní desky ventilu Lindab Airy



Ø 100	A = 140 B = 140	A = 140 B = 140	A = 140 B = 140	A = 140 B = 210	A = 140 B = 210
Ø 125	A = 165 B = 165	A = 165 B = 165	A = 165 B = 165	A = 165 B = 248	A = 165 B = 248
Ø 160	A = 210 B = 210	A = 210 B = 210	A = 210 B = 210	A = 210 B = 315	A = 210 B = 315

Všechny uvedené rozměry jsou v mm.

Mimořádně nízký akustický výkon díky patentovanému zvukovému filtru



Díky unikátnímu zvukovému filtru je Lindab Airy nejtišší ventil na trhu.

■ Lindab Airy 100
■ Standardní ventil 100



Snadná instalace

Ventily pro distribuci vzduchu řady Lindab Airy se hodí do všech druhů vzduchotechnických systémů a jsou vhodné pro instalaci do stěn i stropů. Důvtipně řešená upevňovací svorka je zárukou rychlé a spolehlivé instalace. Množství vzduchu přiváděného ventilem se snadno nastaví jedním krokem. Pak již pouze nacvaknete čelní panel. Je to tak jednoduché!



Good Thinking

Ve firmě Lindab je pozitivní myšlení filozofie, která nás provází vším, co děláme. Naší misí je vytvářet zdravé vnitřní prostředí v budovách a zjednodušovat výstavbu udržitelných budov. Dosahujeme toho navrhováním inovativních výrobků a řešení, jejichž používání je snadné a dále tím, že nabízíme udržitelnou dostupnost a logistiku. Pracujeme také na možnostech snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí a klima. Toho dokážeme dosáhnout tím, že vyvíjíme výrobní postupy minimalizující spotřebu energie a přírodních zdrojů. Často používáme pro výrobu našich výrobků a systémů ocel. Ocel je materiál umožňující udržitelný rozvoj, protože může být mnohokrát recyklován, aniž by ztrácel svoje vlastnosti. To znamená méně emisí uhlíku, méně zmařené energie.

Zjednodušujeme výstavbu